

Rolladenprofile

Rolladenpanzer-Kunststoff Technische Beschreibung

**Rolladenpanzer
 Profil P 14/52 - P 14/55 -
 P 14/56:**

aus Kunststoff, einbaufertig mit Aufhängeleisten, Aufhängegurt und Alu-Einschub oder Gummiabschlussprofil als Endschiene.
 Bei Überbreiten incl. Verstärkungseisen
 Folienverpackt
 Mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

4 ungelochte Stäbe bei Fensterhöhen
 8 ungelochte Stäbe bei Türhöhen

Sonderausstattung:

Endschiene Alu-Hohl, E6EV1 eloxiert
 Endschiene Alu-Hohl, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert
 Endschiene Alu-Hohl, weiß lackiert
 Endschiene Alu-Super E6EV1 eloxiert
 Endschiene Alu-Super, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert
 Endschiene Alu-Super, weiß lackiert
 Alu-Super ist inklusiv der seitlichen Endstabgleiter transparent oder braun (Schientiefe bitte angeben!)
 Arretierung
 Endschiene mit Beschwerungseisen

**Rolladenpanzer
 Profil P 7/37:**

aus Kunststoff, einbaufertig mit Mini-Hohl, E6EV1 eloxiert als Endschiene (ohne Aufhängeleisten und Aufhängegurt).
 Folienverpackt
 Mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

8 ungelochte Stäbe bei Fensterhöhen
 12 ungelochte Stäbe bei Türhöhen

Sonderausstattung:

Endschiene Mini-Hohl, E6EV1 eloxiert
 Endschiene Mini-Hohl, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert
 Endschiene Mini-Hohl, weiß lackiert
 Arretierung
 Endschiene mit Beschwerungseisen

Farben:

Farbe 5	= creme
Farbe 6	= weiß
Farbe 7	= hellgrau
Farbe 9	= hellbeige
Farbe 11	= beige

Sonderfarben:

Farbe 8	= holzhell (nur 14/55 und 7/37)
---------	------------------------------------

Rolladenprofile

Rolladenpanzer-Aluminium Technische Beschreibung

**Rolladenpanzer
 Profil C 14/50 - C 14/53:**

aus Aluminium, FCKW-frei ausgeschäumt, einbaufertig arretiert mit Aufhängefedern und Gummiabschlussprofil als Endschiene.

Folienverpackt

Mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

5 ungelochte Stäbe bei Fensterhöhen
 10 ungelochte Stäbe bei Türhöhen

Sonderausstattung:

Endschiene Alu-Flock, E6EV1 eloxiert
 Endschiene Alu-Flock, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert
 Endschiene Alu-Flock, weiß lackiert
 Endschiene mit Beschwerungseisen

**Rolladenpanzer
 Profil C 8/38:**

aus Aluminium, FCKW-frei ausgeschäumt, einbaufertig arretiert mit Aufhängefedern und Mini-Flock, E6EV1 eloxiert als Endschiene.

Folienverpackt

Mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

10 ungelochte Stäbe bei Fensterhöhen
 15 ungelochte Stäbe bei Türhöhen


Sonderausstattung:

Endschiene Mini-Flock, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert
 Endschiene Mini-Flock, weiß lackiert
 Endschiene mit Beschwerungseisen

Farben:

Farbe 1122	= hellelfenbein
Farbe 1952	= farinaweiß
Farbe 1728	= cremegrau
Farbe 2915	= diamantmetallic
Farbe 2909	= holzhell
Farbe 3809	= makassar
Farbe 1179	= attikabeige
Farbe 1851	= guineabraun

Rolladenprofile - Kunststoff 14/56, 14/55, 14/52, 7/37



Technische Daten	Profil 14/56	Profil 14/55	Profil 14/52	Profil 7/37
Höhe in cm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 40 mm
100	155 mm	140 mm	130 mm	105 mm
150	175 mm	160 mm	150 mm	125 mm
175	185 mm	170 mm	161 mm	135 mm
225	210 mm	190 mm	175 mm	150 mm
250	220 mm	205 mm	190 mm	155 mm

Stabbreite	65 mm	65 mm	61 mm	43 mm
Deckbreite	56 mm	56 mm	56 mm	37 mm
Nenndicke	14 mm	14 mm	14 mm	8 mm
Gewicht/m²	5 kg	5 kg	5 kg	4 kg
Stabbedarf/m	18 Stäbe	18 Stäbe	19 Stäbe	27 Stäbe
Max. Fläche	7 m ²	5 m ²	5 m ²	3 m ²
Max. Breite	330 cm	300 cm	250 cm	200 cm
Max. Höhe	300 cm	300 cm	300 cm	250 cm
Verpackungseinheit	120 m	120 m	120 m	240 m

Farben:
Profile 14/55 - 7/37

Farbe 5	= creme
Farbe 6	= weiß
Farbe 7	= hellgrau
Farbe 8	= holzhell
Farbe 9	= hellbeige
Farbe 11	= beige

Farben:
Profile 14/56 - 14/52

Farbe 5	= creme
Farbe 6	= weiß
Farbe 7	= hellgrau
Farbe 9	= hellbeige
Farbe 11	= beige

Rolladenprofile

Rolladenprofile – Kunststoff 14/56, 14/55, 14/52, 7/37

Verstärkungsrichtlinie: Die Anzahl der Verstärkungen ist in erster Linie von der Rolladenhöhe abhängig und ab 250 cm Rolladenbreite erforderlich.

bis 100 cm Höhe	2 Stäbe
bis 150 cm Höhe	4 Stäbe
bis 200 cm Höhe	6 Stäbe
bis 250 cm Höhe	8 Stäbe
bis 300 cm Höhe	10 Stäbe

Verstärkungen: 86 07 77 U-Eisen-Verstärkung Profil 14/55, 14/56

Endschienen:

85 02 2.	Mini-Hohl	Profil 7/37
85 05 05	Alu-Einschub	Profil 14/52, 14/55, 14/56
85 07 2.	Alu-Hohl	Profil 14/52, 14/55, 14/56
85 07 7.	Alu-Super	Profil 14/52, 14/55, 14/56
85 06 06	Gummiabschlussprofil	Profil 14/52, 14/55, 14/56

Farbe 0	= weiß lackiert
Farbe 5	= blank
Farbe 6	= E6EV1 natur eloxiert
Farbe 7	= E6MC4 dunkel eloxiert
Farbe 8	= E6MC3 bronze eloxiert

Beschwerung:


86 01 00	Beschwerungseisen (flach)	Profil 7/37, 14/52, 14/55, 14/56
86 05 00	Beschwerungseisen (rund)	Profil 14/52
86 06 00	Beschwerungseisen (rund)	Profil 14/55, 14/56

Zubehör:

68 65 11	Arretierklammer	Profil 7/37
68 65 12	Arretierklammer	Profil 14/52
68 65 13	Arretierklammer	Profil 14/55
68 65 15	Arretierklammer	Profil 14/56
51 14 00	Aufhängeprofil	Profil 14/52, 14/55, 14/56
68 61 08	Aufhängefeder	Profil 7/37
68 61 28	Aufhängefeder	Profil 14/52, 14/55
68 60 00	Aufhängefeder	Profil 14/56

Rolladenprofile

Rolladenprofile - Aluminium C 14/53, C 14/50, C 8/38



Technische Daten	Profil C 14/53	Profil C 14/50	Profil C 8/38
Höhe in cm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 40 mm
100	150 mm	190 mm	105 mm
150	165 mm	200 mm	130 mm
175	170 mm	216 mm	140 mm
225	185 mm	234 mm	165 mm
250	200 mm	246 mm	180 mm

Stabbreite	62 mm	66 mm	44 mm
Deckbreite	55 mm	55 mm	37 mm
Nennstärke	14 mm	14 mm	8,5 mm
Gewicht/m ²	5 kg	5 kg	4 kg
Stabbedarf/m	18 Stäbe	18 Stäbe	27 Stäbe
Max. Fläche	8 m ²	10 m ²	6,25 m ²
Max. Breite	380 cm	400 cm	330 cm
Max. Höhe	300 cm	300 cm	250 cm
Verpackungseinheit	120 m	120 m	360 m

Farben:

Farbe 1122	= hellelfenbein
Farbe 1952	= farinaweiß
Farbe 1728	= cremegrau
Farbe 2915	= diamantmetallic
Farbe 2909	= holzhell
Farbe 3809	= makassar
Farbe 1179	= attikabeige
Farbe 1851	= guineabraun

Rolladenprofile - Aluminium C 14/53, C 14/50, C 8/38

Endschienen:

85 03 2.	Mini-Flock	Profil C 8/38
85 08 2.	Alu-Flock	Profil C 14/50 - C 14/53
85 06 06	Gummiabschlussprofil grau	Profil C 14/50 - C 14/53

Farbe 0	= weiß lackiert
Farbe 5	= blank
Farbe 6	= E6EV1 natur eloxiert
Farbe 7	= E6MC4 dunkel eloxiert
Farbe 8	= E6MC3 bronze eloxiert

Zubehör:

68 65 31	Arretierclips	Profil C 8/38
68 65 33	Arretierclips	Profil C 14/50
68 65 34	Arretierclips	Profil C 14/53
68 61 08	Aufhängefeder	Profil C 8/38
68 60 00	Aufhängefeder	Profil C 14/50
68 61 28	Aufhängefeder	Profil C 14/53
68 71 08	Aufhängefeder beflockt	Profil C 8/38
68 70 00	Aufhängefeder beflockt	Profil C 14/50
68 71 28	Aufhängefeder beflockt	Profil C 14/53